

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年4月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	167.34

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	4月27日	405
	炉内	溶融炉	4月27日	517
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	4月27日	87
		溶融炉	4月27日	86
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	4月27日	0.3

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年5月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	239.87

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	5月31日	457
	炉内	溶融炉	5月31日	690
集じん器に流入する燃焼 ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	5月31日	95
		溶融炉	5月31日	113
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	5月31日	0.2

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設 備にたい積したばいじんの 除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設 備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年6月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	245.66

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	6月29日	543
	炉内	熔融炉	6月29日	414
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	6月29日	116
		熔融炉	6月29日	78
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	6月29日	0.4

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉	6月13日	6月30日	0.04
		熔融炉	6月12日	6月30日	0.18

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉	6月13日	6月30日	0.5
ばいじん (g/m³N)					<0.001
塩化水素 (mg/m³N)					4
窒素酸化物 (ppm)					54
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉	6月12日	6月30日	0.6
ばいじん (g/m³N)					0.001
塩化水素 (mg/m³N)					1.4
窒素酸化物 (ppm)					39

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年7月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	230.63

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	7月31日	470
	炉内	溶融炉	7月31日	43
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	7月31日	108
		溶融炉	7月31日	28
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	7月31日	0.3

* 1 当施設は准連続運転（16 h / 日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年8月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	217.60

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	8月31日	519
	炉内	熔融炉	8月31日	26
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	8月31日	98
		熔融炉	8月31日	27
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	8月31日	0.3

* 1 当施設は准連続運転 (16h/日) のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年9月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	212.71

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	9月30日	485
	炉内	熔融炉	9月30日	696
集じん器に流入する燃焼 ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	9月30日	98
		熔融炉	9月30日	120
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	9月30日	0.3

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設 備にたい積したばいじん の除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設 備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m ³ N)					
塩化水素 (mg/m ³ N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん (g/m ³ N)					
塩化水素 (mg/m ³ N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年10月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	207.51

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (℃)	二次燃焼室	焼却炉	10月31日	498
	炉内	熔融炉	10月31日	426
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (℃)	集じん器入口	焼却炉	10月31日	97
		熔融炉	10月31日	78
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	10月31日	0.7

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m ³ N)					
塩化水素 (mg/m ³ N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん (g/m ³ N)					
塩化水素 (mg/m ³ N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年11月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	170.60

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	11月30日	468
	炉内	熔融炉	11月30日	722
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	11月30日	97
		熔融炉	11月30日	99
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	11月30日	0.5

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成30年12月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	206.10

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	12月28日	504
	炉内	溶融炉	12月28日	570
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	12月28日	96
		溶融炉	12月28日	90
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	12月28日	0.3

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成31年1月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	181.41

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	1月31日	364
	炉内	溶融炉	1月31日	415
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	1月31日	72
		溶融炉	1月31日	68
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	1月31日	0.3

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成31年2月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	124.70

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	2月28日	308
	炉内	溶融炉	2月28日	283
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	2月28日	56
		溶融炉	2月28日	54
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	2月28日	0.1

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫酸化合物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫酸化合物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成31年3月）

処分した廃棄物	種類	処理量 (t)
	可燃ごみ	175.66

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度 (°C)	二次燃焼室	焼却炉	3月28日	471
	炉内	熔融炉	3月28日	480
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	集じん器入口	焼却炉	3月28日	93
		熔融炉	3月28日	84
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・熔融炉	3月28日	0.2

* 1 当施設は准連続運転（16 h / 日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		熔融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		熔融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					
硫黄酸化物 (m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	熔融炉			
ばいじん (g/m³N)					
塩化水素 (mg/m³N)					
窒素酸化物 (ppm)					